

CLASSIC

СВЕТОДИОДНАЯ ГИРЛЯНДА
Занавес

ARD-CURTAIN-CLASSIC-2000x2500-CLEAR-405LED RGB

230 В
напряжение

81 Вт
мощность

405
светодиодов

9
нитей

2.3 мм
Ø провода

IP44
дом/улица

Предназначена для декоративного оформления помещений, витрин, фасадов зданий и уличного пространства.


ЭФФЕКТ
СВЕЧЕНИЯ

8 динамических режимов, переключаемых с контроллера

Гирлянда представляет собой 9 ниспадающих нитей равной длины. 405 светодиодов общей мощностью 81 Вт распределены по 45 штук на каждой нити.

Встроенные коннекторы обеспечивают возможность соединения до 4 гирлянд одного цвета без использования дополнительных аксессуаров.

Степень пылевлагозащиты IP44 позволяет использовать гирлянду в неблагоприятных погодных условиях при температуре от -30 до +40 градусов Цельсия.



Параметры


Напряжение питания

AC 230 В

Цвет свечения

Мощность

81 Вт



RGB
620; 515; 450 нм

Размер светодиода

Ø 5 мм

Габариты

2000 × 2500 мм


Кол-во нитей

9 шт.

Провод

Кол-во светодиодов

45 × 9 нитей (405 шт.)




PВХ
прозрачный

Степень защиты

IP44

Схема подключения

1 год
гарантия



Температурный режим
-30... +40 °С

2.7 кг
вес гирлянды

**Соединение
до 4 гирлянд
без дополнительных
аксессуаров.**

Размеры указаны в мм

НЕ ЖДИТЕ ПОВОДА —
СОЗДАВАЙТЕ ПРАЗДНИК
ПО СВОЕМУ ЖЕЛАНИЮ!